



**PROCESO SELECTIVO PARA EL ACCESO A LA CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO EN PLAZAS DE LA CATEGORÍA DE FISIOTERAPEUTA DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN.**  
Resolución de 18 de diciembre de 2008 (BOA número 3 de 7 de enero de 2009)

**Categoría: FISIOTERAPEUTA**

**ADVERTENCIAS:**

- No abra este cuestionario hasta que se le indique. Para hacerlo introduzca la mano en el cuadernillo y con un movimiento ascendente rasgue el lomo derecho (ver figura esquina inferior derecha).
- Este cuestionario consta de 110 preguntas de las cuales las 10 últimas son de reserva. Las preguntas de este cuestionario deben ser contestadas en la «Hoja de Examen» entre los números 1 y 110.

Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario solicite su sustitución.

**IMPORTANTE:** Los aspirantes del turno de promoción interna, estarán exentos de contestar a las preguntas número: **31, 37, 47, 61, 79 y 103.**

- El tiempo de realización de este ejercicio es de **105 minutos.**
- Todas las preguntas del cuestionario tienen el mismo valor. Las respuestas correctas puntuarán positivamente, las no contestadas no tendrán valoración alguna y las contestadas erróneamente restarán un tercio del valor de la respuesta correcta.
- Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la «Hoja de Examen» es el que corresponde al número de pregunta del cuestionario.
- En cada pregunta existe una y sólo una respuesta correcta.
- Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador.
- No se permite el uso de calculadora, libros ni documentación alguna, móvil o ningún otro elemento electrónico.
- Una vez concluida la prueba, los aspirantes podrán separar y llevarse la última copia de la «Hoja de Examen». Extreme el cuidado para arrancar únicamente esa última copia.

**- SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR EN LA «HOJA DE EXAMEN» LEA MUY ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA.**  
**- ESTE CUESTIONARIO NO DEBERÁ SER DEVUELTO AL FINALIZAR EL EJERCICIO.**

ABRIR SOLAMENTE A LA INDICACIÓN DEL TRIBUNAL



7. Señala la función de los Ganglios Basales
- a) Llevar la información desde la corteza cerebral a la médula espinal
  - b) Ayudan a planificar y controlar los patrones complejos de movimiento muscular
  - c) Controlar los movimientos corporales "finos"
  - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
8. En el tratamiento fisioterápico del postoperatorio de la prótesis de rodilla ¿qué técnica está indicada?
- a) Movilización de rótula
  - b) Potenciación muscular del cuádriceps e isquiotibiales
  - c) Crioterapia
  - d) Todas las respuestas anteriores son correctas
9. ¿Qué regla NO es correcta para realizar movimientos pasivos?
- a) Mantener una correcta colocación del paciente y una postura ergonómica del terapeuta
  - b) Evitar provocar dolor
  - c) Efectuar una fijación distal de la articulación que vayamos a mover
  - d) Realizar lentamente el movimiento, con ligera tracción para evitar rozamiento
10. En el ejercicio físico indicado a los pacientes con Fibromialgia indique que norma NO sería correcta.
- a) Incrementos progresivos en la dosis del ejercicio
  - b) Al principio y al final del ejercicio incluir estiramientos
  - c) Centrar el ejercicio en el trabajo excéntrico y en el isométrico
  - d) Recomendar ejercicio aeróbico, de baja intensidad de carga como andar o una bicicleta estática o ejercicios en piscina de agua caliente
11. Para establecer prioridades en un plan de cuidados se deben aplicar varios criterios entre los que se encuentran:
- a) Problemas que tengan la misma causa para optimizar recursos
  - b) Problemas que sean importantes para el profesional con independencia de la prioridad que de la persona o la familia
  - c) Problemas que sean de difícil solución
  - d) Problemas de bajo coste en su solución
12. Señale en qué situación estaría contraindicada la Crioterapia:
- a) Artroplastia de cadera
  - b) Esguince de tobillo
  - c) Lesiones ulcerosas cutáneas profundas
  - d) Artrosis de rodilla

13. ¿Qué tipo de venda elegiremos para un vendaje funcional adhesivo en un accidente muscular?
- a) En accidentes musculares se utilizan esencial y preferentemente las tiras elásticas.
  - b) En accidentes musculares se utilizan preferentemente las tiras inextensibles.
  - c) En accidentes musculares se utilizan esencialmente tiras inextensibles.
  - d) En accidentes musculares se utilizan esencial y preferentemente tiras inextensibles.
14. El masaje es una técnica utilizada en el tratamiento pre y postparto. ¿Cual es el objetivo del masaje?
- a) Tratar las episiotomías.
  - b) Tratar disfunciones del diafragma torácico.
  - c) Estirar los músculos del suelo pélvico
  - d) La primera y tercera son correctas.
15. La gimnasia funcional de la tercera edad debe responder a algunos grandes principios. ¿Cuál de los siguientes principios NO es correcto?
- a) Búsqueda de movimientos simples.
  - b) Carácter funcional y utilitario.
  - c) Periodos frecuentes de recuperación y relajación.
  - d) Adaptación progresiva al esfuerzo por encima del máximo.
16. La termoterapia comprende todas las terapéuticas que utilizan calor. La transmisión de calor se produce en tres formas: Convección, conducción e irradiación. ¿Qué forma de propagación del calor utilizan las parafinas y parafangos?
- a) Irradiación.
  - b) Convección.
  - c) Conducción.
  - d) Las tres anteriores son correctas.
17. ¿Cuál es la principal indicación de aplicación de crioterapia en neurología?
- a) Reducción de accesos inflamatorios.
  - b) Daños abarticulares.
  - c) Disminución de la espasticidad y de la hipertensión muscular.
  - d) Algoneurodistrofias.

18. La acción más clara de la inmersión es la disminución aparente del peso del cuerpo. ¿A qué es igual el peso aparente de un cuerpo sumergido?
- a) El peso aparente de un cuerpo sumergido es igual a la diferencia algebraica entre el peso real y el empuje de Arquímedes que ese cuerpo experimenta.
  - b) El peso aparente de un cuerpo sumergido es igual a la suma algebraica entre el peso real y el empuje de Arquímedes que ese cuerpo experimenta.
  - c) El peso aparente de un cuerpo sumergido es igual al volumen del líquido desalojado.
  - d) El peso aparente de un cuerpo sumergido es igual al peso del líquido desalojado.
19. ¿En qué consiste el método de Halliwick?
- a) En realizar ejercicios en el agua.
  - b) En realizar ejercicios terapéuticos en el agua con personas discapacitadas.
  - c) En realizar ejercicios terapéuticos en el agua tanto con niños como con personas adultas.
  - d) En realizar un programa terapéutico de 10 puntos, girando en torno al ocio y el juego tanto con niños discapacitados o no, como con personas adultas
20. ¿Cuál de los siguientes supuestos NO es una contraindicación de la hidroterapia?
- a) Procesos infecciosos.
  - b) Hipertensión arterial inestable.
  - c) Secuelas de lesiones neurológicas centrales.
  - d) Reumatismos inflamatorios en fase aguda.
21. ¿Cuál de estos métodos de propiocepción utiliza esquemas de movimiento facilitantes de carácter espiral y diagonal?
- a) Método de Bobath.
  - b) Método de Perfetti.
  - c) Método de Klapp.
  - d) Método de Kabat.
22. ¿Cuál de las funciones de los receptores propioceptivos como informadores del SNC, que señalamos a continuación es FALSA?
- a) Función refleja.
  - b) Función en la preprogramación de las órdenes centrales del SNC.
  - c) Función en la elaboración de las estrategias motrices y el control postural.
  - d) Función estructural.

23. ¿En que patología se da la marcha danzante?
- En el Parkinson.
  - En la Hemiplejia.
  - En la Esclerosis Múltiple.
  - En la artrosis de cadera.
24. En la reeducación general de la marcha independientemente de la patología de la que se trate ¿en qué consiste la puesta en carga?
- En reeducar al cuerpo y particularmente la musculatura del tronco y de los miembros inferiores en posición vertical.
  - En la marcha sin bastón, por plano inclinado, subir y bajar escaleras, marcha sobre terreno variado y aprender a caer y a levantarse.
  - En la desaparición progresiva de los apoyos manuales.
  - Equilibrio en un plano móvil, resistir empujones y reencontrar equilibrio tras cada empujón
25. ¿Cual es el origen embrionario de las estructuras conjuntivas?
- Mesodérmico.
  - Endodérmico.
  - Ectodérmico.
  - Neuroectodérmico.
26. ¿Cómo se obtiene el coeficiente funcional de movilidad?
- Se obtiene multiplicando los grados de movilidad de cada sector angular por sus correspondientes coeficientes.
  - Se obtiene dividiendo los grados de movilidad de cada sector angular por sus correspondientes coeficientes.
  - Se obtiene restando los grados de movilidad de cada sector angular de sus correspondientes coeficientes.
  - Se obtiene sumando los grados de movilidad de cada sector angular con sus correspondientes coeficientes.
27. Cual de estas afirmaciones se cumplen en la suspensión axial?
- El punto de anclaje se sitúa en la vertical de la articulación movilizada.
  - El movimiento se realiza en un plano perpendicular al cable.
  - Este tipo de montaje determina una fuerza de suspensión eficaz y una fuerza de compresión articular.
  - Las tres anteriores se cumplen.
28. Cual de los siguientes principios de la movilización pasiva analítica ES FALSO.
- Hay que respetar los ejes y los planos fisiológicos de los movimientos.
  - Hay que movilizar en toda la amplitud del movimiento.
  - Solo hay que utilizar la toma.
  - No hay que provocar dolor.

29. Cual de los siguientes procesos que entraña la motricidad activa en el ser humano ES FALSO:
- a) Neuropsicomotor.
  - b) Hidroterápico.
  - c) Bioquímico.
  - d) Biomecánico.
30. Cuando el paciente ejecuta el movimiento con la ayuda del fisioterapeuta en una dirección dada, a fin de percibir la manera exacta como debe realizarse el movimiento le denominamos:
- a) Movimiento activo rítmico.
  - b) Movimiento activo controlado.
  - c) Movimiento activo dirigido.
  - d) Movimiento activo sostenido.
31. La Ley General de Sanidad, se hizo pública en:
- a) Abril de 1986
  - b) Abril de 1968
  - c) Abril de 1976
  - d) Abril de 1996
32. ¿Cual de las siguientes técnicas de masaje especial es FALSA?
- a) Masaje del Dicke-Leube.
  - b) Masaje de Vogler.
  - c) Masaje de Wintrebert.
  - d) Masaje de Cyriax.
33. ¿La terapia compleja descongestiva a qué tipo de técnica de masaje hace referencia?
- a) Al masaje clásico.
  - b) Al masaje del tejido conjuntivo.
  - c) Al masaje del periostio.
  - d) Al drenaje linfático manual.
34. En una meniscectomía ¿durante cuanto tiempo está prohibido aplicar masaje en el cuádriceps?
- a) Una semana postintervención.
  - b) Tres semanas.
  - c) Cuatro semanas.
  - d) Dos semanas.

35. ¿Cuáles de las siguientes etapas se utilizan en la relajación de Schultz?

- a) Ejercicio de frío en la cabeza.
- b) Ejercicio cardíaco.
- c) Ejercicio de calor abdominal
- d) Las tres anteriores son correctas.

36. Si queremos potenciar un músculo o grupos de músculos mediante electroterapia, elegiremos las corrientes:

- a) Galvánicas.
- b) Excitomotoras.
- c) De Le Go.
- d) Farádicas bifásicas.

37. El derecho de los españoles a la Seguridad Social, está establecido en la Constitución en su:

- a) Artículo 1
- b) Artículo 41
- c) Disposición adicional primera
- d) Artículo 300

38. En las cardiopatías está contraindicada la aplicación de ultrasonidos, de la relación siguiente ¿cual contraindicación es relativa?

- a) Embarazo.
- b) Portadores de marcapasos.
- c) Prótesis de cadera o rodilla.
- d) Inflamaciones y reumatismos agudos.

39. Cual de las siguientes combinaciones forman parte de las corrientes moduladas de Bernad.

- a) Monofásica fija.
- b) Difásica fija.
- c) Cortos periodos.
- d) Todas son correctas.

40. En la aplicación de baños galvánicos la intensidad de la corriente que el paciente debe soportar es muy variable ya que depende de muchos factores, ¿Cuál de los siguientes factores es más importante?

- a) El número de electrodos conectados.
- b) La tolerancia del paciente.
- c) Que el agua tenga o no sustancias disueltas.
- d) Que los electrodos estén totalmente cubiertos por el agua.

41. Entre las técnicas interpretativas dentro de la investigación cualitativa se encuentra:
- a) Los grupos focales y los grupos nominales
  - b) La entrevista y la tormenta de ideas
  - c) Los grupos nominales y la tormenta de ideas
  - d) Los grupos focales y la entrevista
42. Uno de los elementos más comunes usados para valorar las anomalías de la cadera en un niño es la versión femoral ¿Cuándo aparece la anteversión femoral?
- a) En el tercer mes de la vida fetal.
  - b) En el segundo mes de la vida fetal.
  - c) En el sexto mes de la vida fetal.
  - d) En el primer año.
43. En la valoración del desarrollo normal psicomotor del recién nacido normal el reflejo de Moro se mantiene hasta:
- a) El 5° mes.
  - b) El 3°-4° mes.
  - c) El 6° mes.
  - d) Un año.
44. La poliomielitis anterior aguda (PAA) en fase aguda presenta comúnmente un síndrome infeccioso grave con trastornos digestivos, raquialgias y mialgias, al que en 48 horas se asocian parálisis de topografía muy variable entre un enfermo y otro. ¿Cuándo suele comenzar la remisión de los síntomas?
- a) A las 3 semanas después de su aparición.
  - b) A los dos meses.
  - c) A la semana.
  - d) A los tres meses.
45. Cual de estos, NO es método de tratamiento en niños deficientes:
- a) Bobath
  - b) Vojta
  - c) Doman-Decalato
  - d) Masson-Bordas
46. Siguiendo una guía de actuación en un paciente con fractura de meseta tibial con tratamiento quirúrgico, en la fase de puesta en carga entre la 8ª y 10ª semana, ¿qué pauta cree que es la más adecuada?
- a) analgesia y tono muscular.
  - b) Solo analgesia.
  - c) Fuerza muscular y ejercicios propioceptivos.
  - d) Amplitud articular, tono muscular, analgesia, ejercicios propioceptivos y recomendaciones (evitar marcha antalgica con claudicación).

47. El personal que accede a los datos de las Historias Clínicas en el ejercicio de sus funciones queda sujeto al deber de:
- a) Discrecionalidad
  - b) Secreto
  - c) Custodia de datos personales
  - d) No divulgación de Información
48. ¿Qué test de valoración funcional del hombro (aceptado por la Sociedad Europea del Hombro) valora, los ítems de: dolor, AVD, rangos de movimiento y fuerza? :
- a) Test de Constant.
  - b) Test del "cajón anterior".
  - c) Test de Barthel.
  - d) Test de Lasségue:
49. Un paciente intervenido de prótesis total de cadera, ¿qué movimientos NO deben realizar al principio del tratamiento fisioterapéutico?:
- a) Flexión de cadera hasta 80° - 90°.
  - b) Abducción.
  - c) Extensión de cadera 10° - 15°.
  - d) Aducción y las rotaciones.
50. En un paciente con Espondilitis Anquilosante, interesa principalmente potenciar:
- a) Músculos paravertebrales y extensores del tronco.
  - b) Músculos flexores del cuello.
  - c) Músculos flexores de la cadera.
  - d) Músculos extensores de la rodilla.
51. El masaje reflejo del tejido conjuntivo, según la técnica de DICKE, se realiza principalmente:
- a) Con la yema de los dedos 3° y 4°.
  - b) Con las palmas de las manos.
  - c) Con los nudillos de los dedos.
  - d) Con el borde cubital de ambas manos.
52. En el tratamiento fisioterápico del paciente con Parkinson, un objetivo NO es correcto:
- a) La iniciación precoz supondrá evitar alteraciones secundarias, principalmente las retracciones musculares.
  - b) La iniciación precoz permitirá mantener los automatismos pre-existentes.
  - c) La mejoría del paciente dependerá de la precocidad del tratamiento y su mantenimiento.
  - d) Estará en reposo.

53. En un indicador de calidad asistencial cuando se firma que es específico, quiere decir que:

- a) Cumple con el objetivo para el que se ha diseñado
- b) Detecta todos los casos en lo que existe un problema real de calidad asistencial
- c) Identifica situaciones en la que la calidad de la asistencia y servicios debe mejorar
- d) Es capaz de detectar sólo aquellos casos en los que el problema de calidad existe realmente

54. Estos autores desarrollaron un método de tratamiento para el parálisis cerebral, (BOBATH, PHELPS, VOJTA, RODD), señala el que corresponde a Bobath:

- a) Inhibición de patrones reflexológicos anormales y facilitación de patrones normales de movimiento.
- b) Movimiento desde posiciones relajadoras y condicionamiento según los principios pavlovianos.
- c) Inhibición de movimientos distales automáticos provocados mediante ejercicios resistidos.
- d) Estimulación de contracción de antagonistas o sinérgicos a través de estimulaciones diversas sobre receptores

55. A la terapia de onda corta pulsátil, se le atribuyen unos efectos terapéuticos, señala el que NO es cierto

- a) Contracción fuerte muscular.
- b) Cicatrización rápida de heridas y roturas.
- c) Reducción rápida del dolor.
- d) Estimulación potente de la circulación periférica.

56. ¿Cuál de las siguientes técnicas de tratamiento de la PC estimula los receptores cutáneos y músculo-tendinosos para conseguir progresos según la evolución motora normal del niño?:

- a) Rood.
- b) Decalato.
- c) Votja.
- d) Phepls.

57. -La función del Fisioterapeuta es:

- a) Asistencial.
- b) Docente.
- c) Investigador.
- d) Gestión, Asistencial, Docente e Investigador

58. La Unidad de Fisioterapia de un centro Hospitalario Publico está incluida :

- a) En el Servicio de Rehabilitación.
- b) Forma Parte de un Servicio Central.
- c) Orgánicamente depende de la Dirección de Enfermería
- d) Todas las repuestas son correctas.

59. -La Actividad Docente Hospitalaria del Fisioterapeuta le autoriza a:

- a) Participar en la formación continuada del Fisioterapeuta.
- b) Investigar sobre nuevos métodos.
- c) Realizar Tratamientos a domicilio.
- d) Impartir cursos de formación rural

60. -Se podrían prevenir las Lesiones de Espalda mediante:

- a) Intervención Quirúrgica.
- b) Higiene Postural.
- c) Confort Posicional.
- d) La b y c son correctas.

61. Según la Ley General de Sanidad, Consejo de Salud del Área es un órgano de:

- a) Gestión
- b) Dirección
- c) Participación
- d) Administración

62. El Paciente con EPOC ¿ Cual sería tu técnica de elección?

- a) Bobhart.
- b) Ventilación dirigida con labios fruncidos.
- c) Ventilación a glotis abierta.
- d) La espirometría.

63. -El segmento 6 o de Nelson ¿ A qué lóbulo pertenece?.

- a) Al superior.
- b) Al medio.
- c) Al inferior.
- d) No existe.

64. -En un Paciente de UCI en fase de destete estaría indicado hacer:

- a) Movilizaciones pasivas de MM I I y SS
- b) Potenciación muscular de MM I I y SS
- c) Las dos anteriores son correctas.
- d) Ninguna es correcta.

65. -Sabemos que estamos ante un paciente con una Insuficiencia Respiratoria por:

- a) La Espirometría.
- b) La Gasometría.
- c) La Auscultación.
- d) La Rx de tórax.

66. -Principales objetivos de la rehabilitación del paciente coronario.

- a) Aumento de la capacidad física.
- b) Disminución de la repercusión psicológica de la enfermedad.
- c) Favorecer el retorno al trabajo.
- d) Todas son válidas.

67. -En los tendones del flexor largo de los dedos del pié toman su origen o inserción los músculos:

- a) Cuadrado plantar-Lumbricales.
- b) Lumbricales e interoseos.
- c) Lumbricales y extensor común de los dedos.
- d) Cuadrado plantar e interóseos

68. -La retracción de la aponeurosis palmar média corresponde a:

- a) Un Sudeck.
- b) Dupuytrén.
- c) Síndrome de Volkmann
- d) Aran-Duchenne.

69. La prueba de Ortolani se realiza para el diagnóstico de:

- a) Pié zambo.
- b) Genu-Varo.
- c) Luxación congénita de cadera.
- d) Enfermedad de Perthes.

70. -El recién nacido que tiene un test de Apgar de 2:

- a) Respira regularmente.
- b) Está en apnea.
- c) Llora con fuerza.
- d) Está en ortopnea.

71. -El desarrollo neuromotor de un niño normal, comienza:

- a) En dirección cefalocaudal..
- b) En dirección caudocefálica.
- c) En dirección distoproximal
- d) Ninguna es correcta.

72. Cual de las siguientes son complicaciones frecuentes del linfedema:

- a) Linforrea.
- b) Erisipela
- c) Linfangitis troncular
- d) Todas ellas.

73. ¿De cuántos ítems se compone el CMBD?:

- a) 12 ítems.
- b) 14 ítems.
- c) 5 ítems.
- d) 15 ítems

74. La definición etimológica de Cinesiterapia ¿Tiene su origen en?:

- a) Del hebreo, Kinesis (movimiento) y thérapeia (cuidado).
- b) Del romano.
- c) Del griego.
- d) Del inglés.

75. De los siguientes métodos señale cual NO es de Esterilización:

- a) Autoclave.
- b) Oxido de etileno.
- c) Radiaciones ultravioleta.
- d) Radiaciones ionizantes.

76. ¿Qué incluye el aislamiento estándar o universal?:

- a) Mascarilla y gafas.
- b) Mascarilla y gafas, habitación individual.
- c) Filtros HEPA, mascarilla, gafas, guantes, lavado de manos.
- d) Lavado de manos, guantes, gafas y mascarilla, bata y prevención de accidentes biológicos

77. De los siguientes ítems ¿cuál corresponde a la Estadística Descriptiva?:

- a) Comprende distancias iguales entre sus valores, pero el punto cero es arbitrario.
- b) Permite generalizar los datos de una muestra a un número más grande de individuos.
- c) Comprende la intervención o lo que está siendo aplicado.
- d) Se dedica a la presentación, organización y resumen de los datos.

78. ¿Cómo define la OMS la prevención de la salud (PS)?

- a) Como cualquier combinación de soporte educacional, político, legislativo y organizativo para las acciones y las condiciones de vida que conducen a la salud de los individuos, los grupos o las comunidades.
- b) Como el proceso que capacita a los individuos y a la comunidad para aumentar su control en los determinantes de salud y, por lo tanto, para mejorarla.
- c) Como cualquier combinación de acciones encaminada a mejorar las condiciones de vida de las comunidades.
- d) Ninguna de las anteriores es la definida por la OMS

79. Según la Ley 6/2002 de Salud de Aragón, "El titular de derecho a la información clínica" es:

- a) El profesional sanitario.
- b) El paciente.
- c) El paciente y la familia
- d) El paciente y personas allegadas

80. ¿Cuándo deben interrumpirse las maniobras de resucitación cardiopulmonar (RCP)?

- a) A los cinco minutos.
- b) Cuando se haya recuperado un ritmo cardíaco eficaz.
- c) Cuando estemos cansados.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta

81. ¿Qué se entiende por responsabilidad profesional en sanidad?

- a) La obligación de una buena praxis.
- b) La obligación que tiene el sanitario de reparar un daño que haya podido originar a otras personas derivado de sus actos profesionales, errores voluntarios o involuntarios u omisiones.
- c) El cumplimiento correcto de sus tratamientos.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

82. Si vemos desde un plano sagital la columna vertebral normal ¿qué ángulo NO es correcto?

- a) Lordosis lumbar de concavidad posterior
- b) Lordosis cervical de concavidad posterior
- c) Cifosis dorsal de convexidad posterior
- d) Cifosis lumbar de convexidad posterior

83. ¿Cómo se denomina la enfermedad del metabolismo óseo que se caracteriza por un déficit de la mineralización y que cuando este trastorno ocurre en la infancia se llama raquitismo?
- a) Osteomalacia
  - b) Osteoporosis
  - c) Enfermedad de Paget
  - d) Osteomielitis aguda
84. ¿Cuál es la finalidad de las movilizaciones pasivas en el lesionado medular?
- a) Mantener el recorrido articular.
  - b) Prevenir la aparición de osificación periarticular (OPA).
  - c) Conservar la elasticidad musculotendinosa.
  - d) Todas.
85. La prueba de LACHMANN positiva nos indicará en una rodilla:
- a) Rotura o laxitud del ligamento cruzado anterior.
  - b) Lesión del menisco interno.
  - c) Lesión del ligamento cruzado posterior.
  - d) Ninguna respuesta es correcta.
86. En la prueba del músculo supraespinoso (según Jobe), para su procedimiento, ¿Cuál será la posición de partida del MMSS, del paciente?.(4)
- a) Articulación del codo en extensión, manteniendo el brazo en abducción de 90°, en flexión horizontal de 30°, rotación interna.
  - b) Articulación del codo en flexión de 30°, manteniendo el brazo en abducción de 90°, flexión horizontal de 30° y rotación interna.
  - c) Articulación del codo en extensión, manteniendo el brazo en abducción de 30°; flexión horizontal y rotación externa.
  - d) Ninguna de las respuestas anteriores son ciertas.
87. El masaje de Cyriax consiste en:
- a) Masaje de los puntos reflejos.
  - b) Masaje transversal profundo y localizado.
  - c) Masaje de drenaje.
  - d) Masaje de relajación.
88. En la auscultación pulmonar ¿qué se entiende por ruidos adventicios?.
- a) Los ruidos que llegan del exterior.
  - b) Ruidos anormales.
  - c) Los ruidos de adviento.
  - d) Los ruidos de tono bajo.

89. En una Artropatia temporomandibular( ATM),¿está indicada la electroterapia en la 1ª fase?

- a) Sí, láser y ultrasonido.
- b) No, le indicaría solo reposo.
- c) No, le haría solo corrección cervical
- d) Si, pero solo en la 2ª fase.

90. ¿De la siguiente relación cual NO es objetivo de la cinesiterapia activa?

- a) Aumentar la resistencia o fondo, mediante repeticiones sin llegar al esfuerzo máximo o a la fatiga.
- b) Recuperar el máximo recorrido articular y muscular.
- c) Mejorar la coordinación, destreza y velocidad del movimiento.
- d) Aumentar la longitud o alargamiento de estructuras anormalmente acortadas.

91. ¿Cuál de éstas pruebas NO indica indicios de lesión del nervio mediano?.

- a) Prueba de Phalen.
- b) Prueba de Ochsner.
- c) Prueba de la botella según Lüthy.
- d) Prueba de Muckard.

92. En la articulación de la mano qué huesos están en contacto con el radio?

- a) Huesos Escafoide y Grande.
- b) Huesos Grandioso y Piramidal.
- c) Huesos Semilunar y Escafoide.
- d) Huesos Semilunar y Piramidal.

93. En una fractura vertebral benigna D6-D7 ¿en qué momento empezamos el tratamiento de fisioterapia?.

- a) No es necesario.
- b) A los 10 días.
- c) A los 4 días
- d) A los 30 días.

94. Ante un paciente con la escápula alada ¿qué musculatura hay que potenciar?:

- a) El angular del omóplato.
- b) El Romboides.
- c) El serrato mayor.
- d) Los tres.

95. Sobre el signo de stemmer o Kaposi stemmer señalar la respuesta FALSA:

- a) Es positivo si hay espesamiento en la raíz del 2° dedo del pié.
- b) Se encuentra siempre en linfedemas postmastectomias
- c) Sería positivo en un linfedema de miembro inferior en un paciente con patología de Milroy..
- d) Es negativo en flebedemas del miembro superior.

96. Señale la afirmación cierta respecto a la artrosis:

- a) En la marcha de un paciente con coxartrosis se aprecia una inclinación del cuerpo hacia el lado contrario al afecto en la fase de apoyo de éste.
- b) El primer movimiento afectado en una coxartrosis es la rotación externa.
- c) En la gonartrosis se encuentran limitados los movimientos de flexión y extensión.
- d) Ninguna respuesta es cierta.

97. La capacidad vital es:

- a) La máxima expansión de la caja torácica.
- b) El aire que necesitamos para vivir.
- c) La máxima cantidad de aire que entra en los pulmones después de una espiración forzada.
- d) La máxima cantidad de aire que podemos expulsar con los labios fruncidos.

98. En una rodilla con Hemartros, ¿ qué NO encontrará?.

- a) Inflamación.
- b) Dolor.
- c) Aumento de temperatura.
- d) Retracción muscular.

99. En una investigación cuantitativa podemos señalar como ventaja:

- a) El muestreo intencional observa diferentes perspectivas
- b) La fiabilidad
- c) El razonamiento inductivo es más potente
- d) Ninguna de las respuestas es correcta

100. Si vemos desde un plano sagital la columna vertebral normal ¿qué ángulo NO es correcto?

- a) Lordosis lumbar de concavidad posterior
- b) Lordosis cervical de concavidad posterior
- c) Cifosis dorsal de convexidad posterior
- d) Cifosis lumbar de convexidad posterior

## PREGUNTAS DE RESERVA

101. Cuando el músculo se acorta, pero la tensión del músculo permanece constante durante toda la contracción dicha contracción se denomina
- Isométrica
  - Isotónica
  - Las respuestas a y b son correctas
  - Las respuestas a y b son incorrectas
102. De los músculos siguientes ¿cuál está en la parte posterior de la columna vertebral?
- Transverso del abdomen
  - Escalenos
  - Bíceps braquial
  - Serrato superior
103. ¿Qué entendemos por área de salud?
- El área de salud es la unidad geográfica, estructural y funcional de atención sanitaria integral en el sistema nacional de salud.
  - El centro de atención primaria.
  - Varios centros de atención primaria de diferentes unidades geográficas.
  - Ninguna de las anteriores es correcta.
104. ¿Qué entendemos por servicio de atención domiciliaria?
- Detección y evaluación de las necesidades.
  - Acción comunitaria.
  - Promoción y cooperación social.
  - Conjunto de servicios e intervenciones referidas a la atención personal, doméstica, apoyo psicosocial y familiar, y relaciones con el entorno.
105. ¿Qué efectos térmicos provocan los baños terapéuticos?
- Una vasodilatación periférica.
  - Disminución generalizada del tono muscular.
  - Elevación del umbral del dolor.
  - Todos los efectos anteriores son correctos.
106. Para realizar una electroestimulación en el Cuádriceps ¿Qué puntos motores nerviosos buscaremos? Señale la respuesta INCORRECTA:
- Punto del femoral.
  - Punto del ciático poplíteo común.
  - Punto del ciático en el agujero obturador.
  - Punto tensor F. lata

107. ¿Qué es la Esterilización?:

- a) Eliminación o destrucción de las formas vegetativas de los microorganismos residentes (y de su potencial infeccioso) en un objeto inanimado. No incluye la eliminación de las formas de resistencia esporuladas.
- b) Es la eliminación de los virus macrófagos.
- c) Es la eliminación de todos los virus macrófagos y microfagos.
- d) Es la eliminación o destrucción de toda forma de vida microbiana, incluidas las formas de resistencia (esporas).

108. Señale la vía fundamental de transmisión de la hepatitis C:

- a) Heces.
- b) Vía hemática.
- c) Alimentos contaminados con el virus VHC.
- d) Alimentos contaminados con el virus VHD.

109. ¿Qué operaciones específicas comportan los test estadísticos?

- a) Formular supuestos.
- b) Obtener la distribución de muestreo.
- c) Calcular el estadístico de la prueba.
- d) Todas las anteriores son correctas.

110. Dentro de las características generales en la aplicación de ultrasonidos ¿a qué denominamos ERA?

- a) Al transductor.
- b) A la superficie útil.
- c) A la zona de irradiación eficaz.
- d) La b y la c son correctas.

**ESTA PÁGINA ESTÁ EN BLANCO INTENCIONADAMENTE**